

comune di Casarsa della Delizia
foglio 3 mappale 317

COMMITTENTE
CITTÀ DI CASARSA DELLA DELIZIA
regione autonoma Friuli Venezia Giulia

PROGETTO ESECUTIVO

18 **RELAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

PROFESSIONISTA INCARICATO
PROGETTISTA
dott.arch. Francesco Casola

PROGETTISTA
dott.arch. Erica Gaiatto

INDICE

Requisiti da rispettare	pag. 3
Specifiche e soluzioni tecniche adottate in fase progettuale	pag. 4
Elaborato grafico	pag. 5

REQUISITI DA RISPETTARE

Il Centro di Riuso è area aperta al pubblico e, in parte, luogo di lavoro.

I requisiti da rispettare si sensi del D.P.R. 503/1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e le prescrizioni di cui al d.m. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” -alle quali lo stesso D.P.R. 503/1996 rimanda- sono quindi differenti in relazione alla destinazione d'uso dei singoli locali.

Pertanto, le specifiche in merito ai requisiti da rispettare sono illustrate al paragrafo seguente in relazione alle specifiche destinazioni d'uso previste dal progetto.

SPECIFICHE E SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE IN FASE PROGETTUALE

Area esterna	<p>L'area ed i percorsi esterni sono realizzati a raso o comunque con dislivelli mai superiori ai 25 mm.</p> <p>Le pavimentazioni del piazzale esterno, adibito a parcheggio ed area di manovra, e del marciapiede perimetrale sono realizzate con materiali continui ed antisdrucchiolo (asfalto per le aree carrabili e cemento per i marciapiedi), sono fra loro a raso e differenziate cromaticamente e non presentano pendenze se non quelle necessarie all'allontanamento delle acque meteoriche.</p> <p>Le aree pavimentate sono separate da quelle a verde mediante ciglio rialzato (cordonata) atto ad essere immediatamente riconoscibile sia cromaticamente che se percorso con bastone.</p>
Parcheggi	<p>All'interno dell'ampio piazzale è prevista un'area parcheggio per totali 7 posti auto dei quali n. 1 aventi le caratteristiche dimensionali previste dal D.M. 236/1989 e s.m.i. per le autovetture utilizzate da persone con disabilità.</p>
Area interna	<p>Tra area interna ed area esterna (soglia) è presente un dislivello massimo di 25 mm raccordato con smusso inclinato per agevolare il transito da parte di persona su sedia a ruote.</p> <p>La pavimentazione dell'area interna è realizzata con materiale continuo ed antisdrucchiolo (pavimento industriale in calcestruzzo nelle aree lavorative e in gres porcellanato per l'area ufficio e servizi igienici) e non presenta alcun dislivello o pendenza.</p>
Percorsi e passaggi	<p>Tutti gli ambienti ed i percorsi sono progettati in modo da garantire il transito ed il cambio di direzione alle persone su sedia a ruote.</p> <p>Le porte sono tutte realizzate nel rispetto delle caratteristiche e prescrizioni previste dal D.M. 236/1989 e s.m.i..</p>
Area aperta al pubblico	<p>Riguarda parte del locale "ufficio accettazione" e tutto il locale "esposizione": secondo la normativa vigente deve osservare il requisito della visitabilità in quanto di superficie netta inferiore a 250 mq.</p> <p>Per garantire il più alto grado di qualità perseguendo l'accessibilità completa di tali spazi, lo specifico elaborato grafico allegato alla presente relazione presenta la disposizione degli arredi progettualmente previsti già dal progetto definitivo.</p>
Area di lavoro	<p>L'area di lavoro è suddivisa in due aree principali:</p> <ul style="list-style-type: none">• area con presenza continua di uno o massimo due operatori (ufficio accettazione): secondo la normativa vigente dovrebbe essere garantito il requisito di adattabilità. <p>Per garantire il più alto grado di qualità perseguendo l'accessibilità completa di tali spazi, lo specifico elaborato grafico allegato alla presente relazione presenta la disposizione degli arredi progettualmente previsti dimostrando il requisito di accessibilità per l'area servizi e per l'area operativa dell'ufficio, anche ai fini dell'eventuale impiego di personale con disabilità motoria.</p> <ul style="list-style-type: none">• aree adibite a deposito iniziale e magazzino, le quali presuppongono lo svolgimento di mansioni operative non eseguibili da persone con disabilità: sono pertanto escluse dal possesso dei requisiti.

