

2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di Interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un evento di collasso (art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denom. opera	Indirizzo	Volume complessivo (mc)	Indice di rischio $\alpha$ SLV	Indice di rischio $\alpha$ SLD	Tipo intervento R=rafforzam. M=miglioram. DR=demol/ricostr	Prospiciente via di fuga (S/N)	Importo (€)	Importo cofinanz
Casarsa	B2+B1		6712	0.15	1.05	M	N		
Casarsa	B3+B1		6712	0.16	0.30	M	N		
Casarsa	C5		7151	0.16	0.39	M	N		
Riferimenti			Art.8 c.1	Art.10	Art.10	Art.8 c.1	Art.4 c.1	Art.8 c.1	

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici\_di\_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

11	12	13	14	15	16
Affidamento progetto (data)	Indice di rischio finale $\alpha$ SLV	Indice di rischio finale $\alpha$ SLD	Incremento di capacità (%)	Sostituzione edilizia S/N	Inizio intervento (data)
	0.85	1.60	70	?	
	0.85	1.60	69	?	
	0.65	1.60	49	?	
Art. 15 c.1	Art.9 e 10	Art.9 e 10	Art.9 c.4	Art.13 c.3	

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'edificio  
15) solo per demolizione e ricostruzione

09 GIU. 2017



IL COORDINATORE  
DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA  
- arch. Pericle BELLOTTO -